

Обновление 3 и 4 в отношении кодирования COVID-19 в МКБ-10

Был согласован набор дополнительных категорий, чтобы иметь возможность документировать или отмечать:

- состояние, возникающие в контексте COVID-19,
- иммунизация для предотвращения COVID-19 и,
- побочная реакция на вакцину COVID-19.

Как трехзначные, так и четырехзначные символьные коды, были определены в соответствии с различными уровнями кодирования, которые существуют в разных странах¹.

Временные обозначения новых диагнозов неясной этиологии или для использования в чрезвычайных ситуациях (U00-U49)

U08 **Личная история COVID-19**

U08.9 **Личная история COVID-19, неопределённый**

Примечание: Этот необязательный код используется для записи более раннего эпизода подтверждено или вероятно COVID-19, которое влияет на состояние здоровья человека, и человек больше не болеет COVID-19-ом. Этот код не должен использоваться для табуляции первичной смертности.

U09 **Состояние после КОВИД-19**

U09.9 **Состояние после COVID-19, неопределённый**

Примечание: Этот необязательный код позволяет установить связь с COVID-19. Этот код не должен использоваться в тех случаях, когда COVID-19 присутствует.

U10 **Мультисистемный воспалительный синдром, связанный с COVID-19**

U10.9 **Мультисистемный воспалительный синдром, связанный с COVID-19, неопределённый**

Цитокиновый шторм или гиперцитокинемия
Кавасаки-подобный синдром

Детский мультисистемный воспалительный синдром (ДМВС)
Мультисистемный воспалительный синдром у детей (МВС-Д)

Временно
ассоциированный
с COVID-19

Исключает: Синдром кожно-слизистых лимфатических узлов [Кавасаки] (M30.3)

¹ Следует отметить, что технологические ограничения могут потребовать согласование национальных кодов с международными кодами до тех пор, пока обновление соответствующих ИТ-систем позволит напрямую использовать международные коды.

U11 **Необходимость иммунизации против COVID-19**

U11.9 **Необходимость иммунизации против COVID-19, неопределённый**

Примечание: Этот код не должен использоваться для международного сравнения или для кодирования первичной смертности. Этот необязательный код предназначен для использования, в тех случаях когда человек, который может быть болен или здоров, обращается к службам здравоохранения с конкретной целью получения вакцины против COVID-19.

Профилактическая вакцинация против COVID-19

Исключает: Иммунизация не проведена (Z28.-)

U12 **Вакцины COVID-19 вызывающие побочные эффекты при терапевтическом применении**

U12.9 **Вакцины COVID-19, вызывающие побочные эффекты при терапевтическом применении, неопределённый**

Примечание: Этот код должен использоваться в качестве кода внешней причины (т.е. в качестве подкатегории *Y59 Другие и неуточненные вакцины и биологические вещества*). В дополнение к этому следует использовать код из другой главы классификации, указывающий на характер неблагоприятного воздействия.

Правильное применение вакцины COVID-19 в профилактических - терапевтических целях как причина любого побочного эффекта