وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

معاونت درمان

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

چارچوب خود ارزیابی بهداشت دست سازمان بهداشت جهانی۲۰۱۰

Self-Assessment Framework 2010 Hand Hygiene Introduction and User Instructions





ترجمه و تدوین: فرناز مستوفیان ، کارشناس مسئول برنامه های کشوری ایمنی بیمار

پیش نویس: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضوی

شهریور ۱۳۹۷

چارچوب خود ارزیابی بهداشت دست سازمان بهداشت جهانی۲۰۱۰

مقدمه و دستور عمل کاربری

خودارزیابی بهداشت دست ابزار سیستمی برای ترسیم و نمایش آنالیز وضعیتی از چگونگی ارتقاء و میزان رعایت بهداشت دست در مراکز خدمات بهداشتی درمانی است.

هدف از خود ارزیابی بهداشت دست چیست؟

خودارزیابی بهداشت دست نه تنها فرصتی برای انعکاس منابع موجود و دستاوردهای برنامه فراهم می آورد ، بلکه بر تمرکز روی برنامه های آینده و چالش های برنامه بهداشت دست نیز کمک می کند. به طور خاص این چارچوب، یک ابزار تشخیصی برای شناسایی مسائل کلیدی است که نیاز به توجه و ارتقاء دارد. نتایج خود ارزیابی می تواند به ما در اجرای برنامه عملیاتی ترویج و ارتقاء بهداشت دست در بیمارستان کمک کند. همچنین استفاده مکرر از چارچوب خودارزیابی بهداشت دست این امکان را به ما می دهد تا میزان پیشرفت در اجرای برنامه ی ارتقاء بهداشت دست در طول دوره های زمانی مختلف را مستندسازی کنیم. به طور کلی این ابزار می باید کاتالیزوری برای اجرا و پایداری برنامه جامع بهداشت دست در مرکز درمانی باشد.

چه کسی باید چارچوب خود ارزیابی بهداشت دست را استفاده کند ؟

این ابزار می تواند توسط متخصصین مسئول اجرای استراتژی ارتقاء بهداشت دست در راستای بهبود بهداشت دست در بیمارستان استفاده شود. در صورتی که استراتژی اجرایی در زمینه ارتقاء بهداشت دست هنوز در مرکز خدمات بهداشتی درمانی هنوز اجرا نشده است ، این چارچوب می تواند توسط مسئولین پیشگیری و کنترل عفونت و یا مدیریت ارشد مراکز خدمات بهداشتی درمانی استفاده شود .

تا زمانی که منظور ارتقاء بهداشت دست باشد، به صورت کلی این چارچوب می تواند بوسیله مراکز خدمات بهداشتی درمانی در هر سطحی از پیشرفت که باشند ، مورد استفاده قرار گیرد.

ساختارچارچوب خود ارزپایی بهداشت دست چگونه است؟

چارچوب خودارزیابی بهداشت دست به پنج جزء^۲ و ۲۷ شاخص تقسیم می شود. پنج جزء آن موید پنج جزء مدل چند گانه استراتژی بهبود بهداشت دست است، که در آدرس ذیل بارگذاری شده اند:

¹Hand Hygiene Self-Assessment Framework 2010

² Component

³ Who Multimodal Hand Hygiene Improvement Strategy

از اجزا ء می باشند. به منظور تسهیل ارزیابی، این شاخص ها بر اساس شواهد و اجماع صاحبنظران در قالب سوالاتی با پاسخ های (" بله / خیر " یا چند گزینه) تعریف شده اند. بر اساس امتیاز احراز شده ، بیمارستان از لحاظ ارتقاء و اجرای بهداشت دست به یکی از چهار سطح ذیل طبقه بندی می شود: نا مناسب، پایه یا ابتدایی، متوسط و پیشرفته .

سطح نامناسب: ارتقاء و اجرای بهداشت دست نامناسب بوده و بهبود حائز اهمیتی مورد نیاز است .

سطح پایه یا ابتدایی: اقداماتی انجام شده است، ولی در حد استاندارد رضایت بخش نمی باشند. بهبود بیشتر ی مورد نیاز است.

سطح متوسط: استراتژی مناسب بهداشت دست در بیمارستان در حال اجرا است و رعایت اصول بهداشت دست بهبود یافته است. اکنون بسیار مهم است برنامه بلند مدتی که بهبود مستمر و پایدار ارتقاء میزان رعایت بهداشت دست را تضمین نماید، تدوین کنیم.

سطح پیشرفته: برنامه ارتقاء و اجرای بهداشت دست در بیمارستان به صورت پایدار و مطلوب رعایت می شود یا وضعیت آن بهبود یافته است. به نهادینه شدن فرهنگ ایمنی در مجموعه ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی کمک شود.

معیارهای رهبری ^۴نیز برای تشخیص مراکز خدمات بهداشتی درمانی که در برنامه بهداشت دست ، مرکز مرجع محسوب می شوند و در ارتقاء بهداشت دست از طریق پژوهش، ابتکارات و به اشتراک گذاری اطلاعات تعامل دارند شناسایی شده است . ارزیابی برا اساس معیار های رهبری تنها باید برای مراکزی که به سطح پیشرفته برنامه ارتقاء و رعایت بهداشت دست ، دست یافته اند، صورت پذیرد.

نحوه استفاده از چارچوب خود ارزیابی بهداشت دست:

در حین تکمیل هر بخش از چارچوب خودارزیابی بهداشت دست، شما باید پاسخ مناسب برای هر یک از سوالات را با توجه به بیمارستان خود علامت بزنید. هر پاسخ دارای امتیازی است. پس از تکمیل هر جزء، به منظور بدست آوردن امتیاز هر جزء، مجموع امتیازات را جمع و در انتهای همان جزء درج نمایید. در طی فرایند تفسیر به منظور تعیین سطح رعایت بهداشت دست در بیمارستان، مجموع امتیازات اجزاء مختلف چارچوب خودارزیابی بهداشت دست را با هم جمع کنید.

اگر قابلیت دسترسی به اطلاعات تسهیل شده باشد ، ارزیابی بیش از ۳۰ دقیقه به طول نمی انجامد.

درچار چوب خودارزیابی ستونی به نام " ابزارهای اجرایی ، سازمان جهانی بهداشت^۵" خواهید یافت که به منظور تسهیل اجرای مدل چند گانه استراتژی بهبود بهداشت دست قابل استفاده می باشد. این ابزار در اولین چالش جهانی ایمنی بیمار ارائه شده است. و در سایت http://www.who.int/gpsc/5may/tools/en/index.htm ، سازمان جهانی بهداشت در دسترس است.

⁴ Leadership Criteria

⁵ WHO implementing tools

این ابزار در ارتباط با شاخص های بهداشت دست چارچوب خود ارزیابی سازمان جهانی بهداشت ارائه شده اند و برای تدوین برنامه عملیاتی جهت بهبود رعایت بهداشت می تواند مفید باشد.

آیا چارچوب خودارزیابی بهداشت دست برای مقایسه روند داخلی در یک بیمارستان /مرکز خدمات بهداشتی درمانی مناسب است؟

مراکز خدمات بهداشتی درمانی و یا سازمان های ملی ممکن است با ایجاد تعدیل، از چارچوب خود ارزیابی بهداشت دست برای محک زنی 3 و یا مقایسه خارجی 7 استفاده نمایند. گرچه بایستی اذعان نمود که این مورد از اهداف اولیه طراحی چارچوب خود ارزیابی بهداشت دست نبوده است. در این خصوص به ویژه بایستی توجه کاربران را به ریسک هایی جلب نمود که در ماهیت استفاده از گزارشات خودارزشیابی به منظور محک زنی های خارجی نهفته است. توصیه می شود که با احتیاط نسبت به مقایسه بیمارستان 7 مراکز خدمات بهداشتی درمانی با سایز و پیچیدگی های مختلف و موقعیت های اجتماعی اقتصادی مختلف اقدام شود. بدیهی است محدودیت های یادشده را بایستی در حین مقایسه های داخل مرکز خدمات بهداشتی درمانی نیز در نظر گرفت .

			تغيير سيستم
ابزارهای ارتقاء /بهبودسازمان جهانی	امتياز	پاسخ	سوال
بهداشت			
→ پیمایش بررسی زیر ساختارهای بخش	•	موجود نیست.	
← پروتکل ارزشیابی میزان تحمل پذیری	•	موجود است، ولی کارآیی ^۸ و میزان	۱. سهولت دسترسی به
و پذیرش محلول ضد عفونی کننده دست با		تحمل پذیری ^۹ آن بررسی نشده است.	محلول ضد عفونی کننده
پایه الکلی که در بخش ها مورد استفاده قرار	۵	فقط در برخی از بخش ها در دسترس	دست با پایه الکلی دست در
می گیرد: روش ۱		است یا همیشه موجود نیست (کاراً یی	بیمارستان چگونه است؟
← راهنمای اجرایی ۲۰۱		ومیزان تحمل پذیری آن ثابت شده	
		است)	فقط یک پاسخ را انتخاب
	١.	در کل بیمارستان بطور مستمر موجود	کنید.
		است. (کارآیی و میزان تحمل پذیری	
		آن ثابت شده است).	
	٣٠	در کل بیمارستان بطور مستمر و در	
		اكثريت بخش ها در محل ارائه خدمت(
		بالین بیمار) ۱ ^۰ موجود است. (کارآیی و	

⁶ Benchmarking

⁷ External Comparison

⁸ Efficacy

⁹ Tolerability

¹⁰ At point of care

		میزان تحمل پذیری آن ثابت شده		
		است).		
	۵٠	در کل بیمارستان بطور مستمر و در		
		تمامی محل ارائه خدمت(بالین		
		بیماران)موجود است. (کارآیی و میزان		
		تحمل پذیری آن ثابت شده است) .		
← پیمایش بررسی زیر ساختارهای بخش	•	کمتر از نسبت اسینک به ۱۰تخت.		
← راهنمای اجرایی ۲۰۱	۵	حداقل در بیشتر بخش ها نسبت	۱-۲ نسبت سینک دستشویی به ازاء تخت در بیمارستان ؟	
		اسینک به ۱۰تخت.	به اراء محت در بیمارستان :	
	١٠	حداقل: در کل بیمارستان نسبت	فقط یک پاسخ را انتخاب	
		۱سینک به ۱۰تخت و در اتاق های	کنید	
		ایزوله و بخش های ویژه نسبت	54.5	
		اسینک به اتخت.		
→ پیمایش بررسی زیر ساختارهای بخش	•	خير	۱-۳ آیا آب جاری ^{۱۱} تمیز به	
← راهنمای اجرایی ۲۰۱	١٠	بلی	طور دائمی موجود است؟	
			<i>y.y</i> C <i>y</i>	
← پیمایش بررسی زیر ساختارهای بخش	•	خير	۱-۴ آیا صابون ^{۱۲} درکنار هر	
← راهنمای اجرایی ۲۰۱	١.	بلی	یک از سینک های دستشویی	
			وجود دارد؟	
→ پیمایش بررسی زیر ساختارهای بخش	•	خير	۱-۵ آیا دستمال/ حوله یکبار	
← راهنمای اجرایی ۲۰۱	١.	بلی	مصرف در کنار هر یک از	
			سینک های دستشویی موجود	
			است؟	
← راهنمای اجرایی ۲۰۱	•	خير	۶-۱ بودجه اختصاصی برای	
	1.	بلی	بر . تدارک و خرید مستمر	
			تسهیلات بهداشت دست	
			(مانند محلول ضدعفونی	
			دست با پایه الکلی)موجود	
			است؟	
		١٣		
سوال اضافی: برنامه عملیاتی ۱۳				

¹¹Running water ¹² Soap ¹³action plan

	٠	خير	این سوال را فقط در صورتی که امتیاز شما برای سوال های ۱-
			۱تا۵-۱ کمتر از ۱۰۰ است،
			پاسخ دهید: آیادر بیمارستان برنام ی واقعی
→ابزار برنامه ریزی و هزینه محلول ضد	۵	بلی	جهت ارتقاء زیر ساخت ها ی
عفونی دست با پایه الکلی. راهنمای تولید محلی: فرمولاسیون توصیه			مرکز در دست اجرا دارد؟
شده سازمان جهانی بهداشت برای تولید			
محلول . ←راهنمای اجرایی ۲۰۱			
G., y. C	از ۱۰۰	مجموع زیر مجموعه تغییر در سیستم	

*توضیحات شماره دار متن

- ۱- کار آیی: محصولات ضد عفونی دست با پایه الکلی مورد استفاده بایستی منطبق بر استانداردهای کارآیی محلول های آنتی سپتیک دست (استانداردهای ASTM یا EN) باشد. محصولات ضد عفونی دست با پایه الکلی با کارآیی مطلوب ضد میکروبی محتوی ۷۵ تا ۸۵ درصد اتانول، ایزوپروپانول و یا ان- پروپانول^{۱۴}, و یا ترکیبات این محصولات می باشند. فرمولاسیون توصیه شده ی ، سازمان جهانی بهداشت محتوی نسبت حجمی ۷۵ درصد ایزوپروپانول و یا نسبت حجمی ۸۰ درصد اتانول است.
- ۲- تحمل پذیری پوست^{۵۱}: بر اساس اطلاعات معتبر منتشر شده ، محصولات ضد عفونی دست با پایه الکلی مورد استفاده در حین ارائه خدمات بالینی بخوبی توسط کارکنان خدمات بهداشتی درمانی تحمل می شوند (بدون صدمه و یا تحریک پوست) . پروتوکل سازمان جهانی بهداشت برای ارزشیابی تحل پوست و میزان پذیرش محصولات ضد عفونی دست با پایه الکلی مورد استفاده و یا برنامه ریزی جهت عرضه جدید^{۱۶}
- ۳- محل ارائه خدمات (بالین بیمار) ۱۰: محلی در منطقه بیمار ۱۸ که سه فاکتور (بیمار، فرد ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی و هر نوع مراقبت و یا خدمت درمانی) در کنار هم قرار می گیرند و انجام خدمت منوط به تماس با بیمار و یا محیط مجاور ایشان است. محصولات ضد عفونی دست با پایه الکلی بایستی بدون ترک منطقه بیمار قابل دسترسی برای کارکنان خدمات بهداشتی درمانی باشد(به طور ایده آل دیسپنسر بایستی در فاصله یک دست دراز شده فرد ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی و یا در فاصله ۲ متری وی موجود باشد).
- ۴- آب جاری تمیز: آب لوله کشی (یا در صورت عدم دسترسی به آب لوله کشی وجود مخزن آب در دسترس با ضدعفونی مناسب) که دارای استانداردهای مناسب ایمنی برای آلودگی های میکروبی و شیمیایی می باشد. جزئیات بیشتر در استانداردهای ضروری بهداشت محیط در خدمات سلامت تبیین شده است که قابل دستیایی در سایت ذیل است:

¹⁴ N- Propranolol

¹⁵ Skin tolerability

¹⁶The WHO Protocol for Evaluation of Tolerability and Acceptability of Alcohol- based hand rub in Use or Planed to be introduced.

¹⁷ Point of Care

¹⁸ Patient Zone

- ۵- **صابون:** محصولات با پایه ی شویندگی^{۱۹} که شامل هیچ نوع مواد ضد میکروبی نمی باشد ، و یا ممکن است محتوی مواد ضد میکروبی فقط به عنوان نگهدارنده باشند. آنها به اشکال مختلف تهیه می شوند مانند: قالب ، دستمال مرطوب ، برگه ای، مایع.
- ۶- زیر ساخت ها: منظور از زیر ساخت در اینجا تسهیلات، تجهیزات و محصولاتی است که برای دستیابی به رعایت مطلوب بهداشت دست در بیمارستان یا مرکز خدمات بهداشتی درمانی لازم است. به طور ویژه و مشخص این زیرساخت ها به شاخص های مندرج در سوالات بخش های ۱-۱- الی ۵-۱ این خودارزیابی اشاره دارد. برای مثال وجود محلول های ضد عفونی دست با پایه الکلی در تمامی محل های ارائه خدمت(بالین تمامی بیماران) وجود آب جاری تمیز دائمی و رعایت نسبت حداقل ۱سینک به ۱۰ تخت و وجود صابون و دستمال یکبار مصرف در کنار هر سینک دستشویی.

۷- آموزش در زمینه بهداشت دست:

این آموزش می تواند با استفاده از روش های مختلف انجام شود اما در هر صورت محتوای آموزش بایستی بر اساس مدل چند گانه استراتژی بهبود بهداشت دست سازمان بهداشت جهانی باشد. آموزش های بهداشت دست باید موارد زیر را پوشش دهد:

- الف- تعریف، تاثیر و بار ۲۰ ناشی از عفونت های ناشی از خدمات سلامت .
- ب- الگوهای اصلی انتقال و انتشار پاتوژن های عفونت های ناشی از خدمات سلامت
- ج- پیشگیری از عفونت های ناشی از خدمات سلامت و نقش حیاتی بهداشت دست در این خصوص
 - د- اندیکاسیون های بهداشت دست بر اساس ۵ موقعیت بهداشت دست سازمان بهداشت جهانی
- ه- تکنیک های صحیح بهداشت دست شامل چگونگی بهداشت دست (شستشو با آب و صابون و محلول ضد عفونی)

۸-یک فرد حرفه ای با مهارت کافی:

کادر پزشکی یا پرستاری آموزش دیده در زمینه بیماری های عفونی یا کنترل عفونت که وظایفش به طور رسمی شامل اختصاص زمان کافی برای آموزش کارکنان می باشد. در برخی موارد این فرد می تواند پزشک یا پرستار فعال در بخش بالینی با زمان اختصاصی برای کسب دانش برای شواهد رعایت صحیح بهداشت دست باشد

حداقل دانش مورد نیاز داشتن اطلاعات و آگاهی کامل از دستورالعمل بهداشت دست سازمان بهداشت جهانی و آگاهی از تکنیک های بهداشت دست، سازمان جهانی بهداشت است.

۹- این نرم افزار (Epi Info TM)را می توانید به صورت رایگان از سایت http://www.cdc.gov/epiinfo, CDC دانلود نمایید .

۱۰-تیم بهداشت دست: چیدمان تیم متفاوت است و بیشتر شامل یک واحد کنترل عفونت می شود، ولی ممکن است از یک نفر با یک نقش مدیریتی برنامه بهداشت دست تا یک گروه از کارمندان بالینی بخش های مختلف که در جلسات برنامه بهداشت دست شرکت می کنند، متغیر باشد.

۱۱- پیشرو دربرنامه بهداشت دست ^{۲۱}: فردی که حامی و حمایتگر برنامه ایمنی بیمار و استانداردهای بهداشت دست باشد و مسئولیت ترویج پروژه ای را در بخش خود و یا کل بیمارستان را بر عهده گیرد.

¹⁹ Detergent –based products

²⁰ Burden

²¹ Hand Hygiene champion

۱۲- **الگو برای رعایت بهداشت دست**: فردی که نمونه است و دیگران از رفتار وی الگو می گیرند. به ویژه فردی که به عنوان الگوی رعایت بهداشت دست وی بیش از ۸۰ درصد فرصت های ایجاد شده باشد و قادر به یادآوری به سایرین برای رعایت بهداشت دست باشد و بتواند مفهوم رعایت بهداشت دست در ۵ موقعیت را به طور عملی آموزش دهد.

۱۳- سیستم برای مسئولیت پذیری و پاسخگویی فردی^{۲۲}: بازخورد و اظهار نظراتی برای مسئولیت پذیری و پاسخگویی کارکنان خدمات بهداشتی درمانی در ارتباط با رفتارشان در خصوص رعایت بهداشت دست در بیمارستان شکل گرفته است. برای مثال گزارش کتبی توسط ناظرین برنامه و یا اعضای تیم و یا کمیته کنترل عفونت، اظهار نظرات (ملامت گونه) همتایان، گزارشات به مقامات ارشد بیمارستان با عواقب احتمالی تاثیر بر ارزشیابی هر یک از کارکنان.

1۴. سیستم همیار منشانه ۲۳: برنامه ای که در آن هر یک از کارکنان جدید خدمات بهداشتی درمانی با یکی از کادر آموزش دیده و با سابقه ای که مسئولیت معرفی فرهنگ بهداشت دست در مجموعه خدمات بهداشتی درمانی را به آن ها دارد، جفت می شوند. معرفی برنامه شامل آموزش عملی در خصوص اندیکاسیون های و تکنیک انجام بهداشت دست و توضیح در مورد ارتقاء برنامه در داخل بیمارستان می باشد.

			٧- آموزش
ابزارهای ارتقاء /بهبودسازمان جهانی	امتياز	پاسخ	سوال
بهداشت			
	ستان شما:	بهداشتی– درمانی در بیمار	۲-۱ در ارتباط با آموزش کارکنان خدمات
←اسلاید برای دوره های آموزشی برای	•	هرگز	-1
فراگیران، ناظران و کارکنان خدمات	۵	حداقل فقط یک بار	الف۱–۲ در بیمارستان شما، با چه تواتر
بهداشتی-درمانی.	١.	آموزش منظم (حداقل	زمانی کارکنان خدمات بهداشتی- درمانی
→فیلمهای آموزشی بهداشت دست		سالیانه) برای کارکنان	آموزش بهداشت دست را دریافت می
←اسلایدهای همراه با فیلمهای اَموزشی		پرستاری و پزشکی یا همه	کنند؟
←اسلایدهایی برای هماهنگ کننده		گروه های حرفه ای	
بهداشت دست	۲٠	آموزش اجبارى بدواستخدام	فقط یک پاسخ انتخاب کنید
←کتابچه "ریفرنس فنی بهداشت		برای همه گروه های حرفه	
24"دست		ای و سپس آموزش منظم	
←بروشور چرا،چگونه و چه موقع بهداشت		(حداقل سالانه) مستمر	
دست			
←راهنمای اجرا ۲.۲			
	•	خير	

²² System for personal accountability

²³ Buddy System

²⁴ Hand Hygiene Technical Reference Manual

← راهنمای اجرا ۲.۲	۲٠	بلی	ب-۱- ۲آیا سیستمی برای تضمین گذراندن
			این دوره آموزشی توسط تمامی کارکنان
			خدمات بهداشتی درمانی وجود دارد ؟
← راهنمای اجرا ۲.۲	کسان) برای	۔ موارد مشابه آن ها با محتوی ی ^ک	۲-۲ آیا دسترسی به منابع آموزشی ذیل (ویا
		دگی مقدور می باشد ؟	همه کارکنان خدمات بهداشتی درمانی، به سا
←خلاصه:راهنمای بهداشت دست	*	خير	الف۲-۲ خلاصه:راهنمای بهداشت دست در
	۵	بلی	مراقبت بهداشتی_درمانی
← كتابچه "ريفرنس فنى بهداشت دست"	•	خير	ب۲-۲ کتابچه "ریفرنس فنی بهداشت
	۵	بلی	"دست
→بروشور بهداشت دست: چرا،چگونه و	•	خير	ج۲-۲بروشوربهداشت دست: چرا، چگونه و
چه موقع	۵	بلی	چه موقع
←پمفلت اطلاعات مرتبط به مصرف	•	خير	د۲-۲ پمفلت اطلاعات مرتبط به مصرف
دستکش	۵	بلی	دستکش
→خط مشی بهداشت دست ، سازمان	•	خير	۳–۲ آیا یک پرسنل حرفه ای با مهارتهای
جهانی بهداشت	۱۵	بلی	متناسب به عنوان آموزش دهنده برنامه
← كتابچه "ريفرنس فنى بهداشت دست"			های آموزشی بهداشت دست در بیمارستان
←فیلمهای آموزشی بهداشت دست			فعالیت دارد؟
	•	خير	1
←اسلایدهای همراه فیلم آموزشی	۱۵	بلی	۴-۲ آیا سیستمی در بیمارستان برای آموزش و تائید ناظران ارزیابی نحوه رعایت
← راهنمای اجرایی ۲.۲			بهداشت دست وجود دارد؟
			<i>y y</i> . <i>y</i>
→الگوی نامه به مدیران جهت حمایت از	•		۵-۲آیا بودجه ای اختصاصی برای انجام
بهداشت دست		خير	آموزش بهداشت دست در نظر گرفته شده
<u>.</u>	١.	بلی	است؟
الگوی نامه جهت ارتباط با مدیران در			
خصوص برنامه بهداشت دست			
← الگوى برنامه عملياتى			
← راهنمای اجرایی ۲.۲			
	از ۱۰۰	مجموع امتياز زير	
		مجموعه آموزش	

			۳-ارزشیابی و بازخورد
ابزارهای ارتقاء /بهبودسازمان	امتياز	پاسخ	سوال
جهانی بهداشت			
← پیمایش بررسی زیر ساختارهای	•	خير	
بخش			۱-۳ آیا پیمایش بررسی زیرساخت های
← راهنمای اجرایی ۲.۳	١٠	بلی	بخش در ارتباط با محصولات و تسهيلات
		3 ·	موجود بهداشت دست حداقل سالى يكبار
			انجام شده است؟
→پرسشنامه بررسی آگاهی کارکنان	•	خير	۳-۲ آیا آگاهی کارکنان خدمات بهداشتی
خدمات بهداشتی درمانی از نظر	١.	1	درمانی در ارتباط با اندیکاسیون ها و روش
بهداشت دست	, ,	بلی	های رعایت بهداشت دست حداقل بطور
← ۵سوال استاندارد شده	۵	بلی	سالیانه ارزیابی می شود؟
→راهنمای اجرایی ۲.۳			
		ہداشت دست	۳-۳ پایش غیر مستقیم میزان رعایت به
→پیمایش بررسی میزان مصرف	٠		الف٣-٣ آيا ميزان مصرف محلول ضد
صابون/ محلول ضد عفونی دست	۵	_	عفونی دست با پایه الکلی ماهیانه (و یا
→ راهنمای اجرایی ۲.۳			حداقل هر۵-۳ ماه یکبار) پایش می شود؟
	•		ب۳-۳ آیا میزان مصرف صابون ماهیانه(
	۵	بلی	و یا حداقل هر۵-۳ ماه یکبار)پایش می
		/	شود ؟
	•		ج٣-٣ آيا ميزان مصرف محلول ضد عفوني
	۵	بلی	دست با پایه الکلی بر اساس حداقل ۲۰لیتر به ازاءهر ۱۰۰۰ روز – بیمار پایش می
			ابه اراعتر ۱۰ روز بیمار پایس سی شود؟
		بهداشت دست	ے۔ ۴-۳ مانیتورینگ مستقیم میزان رعایت
رستان شما، آموزش دیده اند و معتبر می	اشت دست در بیما	•	فقط در صورتی بخش ۴-۳ را تکمیل کنید ک
	بندند.	دست" (یا مشابه آن) را بکار می ب	باشند و متدولوژی"۵موقعیت برای بهداشت
→فرم مشاهده بهداشت دست ، سازمان	•	هر گز	الف۴-۳ با چه توالی زمانی میزان
جهانی بهداشت	۵	با تواتر زمانی نامنظم	رعایت بهداشت دست با استفاده از
← راهنمای اجرایی ۲.۳	١٠	سالانه	

	۱۵	غالبا هر ۳ ماه یکبار یا بیشتر	ابزار مشاهده بهداشت دست، سازمان
			جهانی بهداشت و یا روش مشابه به
			روش مشاهده مستقیم ارزیابی می
			شود؟
			یک پاسخ را انتخاب کنید
← راهنمای اجرایی ۳. ۲	•	کمتر یا مساوی ٪۳۰	ب۴-۳ میزان کلی رعایت بهداشت
→ فرم مشاهده بهداشت دست ،	۵	71-4•	دست با استفاده از ابزار مشاهده
سازمان جهانی بهداشت	1.	41-6·/.	بهداشت دست، سازمان جهانی
←ابزار آنالیز داده های ورودی	۱۵	۵۱-۶۰٪.	بهداشت (و یا روش مشابه)در
←دستورالعمل جهت ورود داده ها و	۲٠	۶۱-Y・/.	بیمارستان شما چند است؟
آناليز	۲۵	Y	,
←نرم افزاراطلاعاتیEpi*	۳۰	بیشتر یا مساوی ٪۸۱	یک پاسخ را فقط انتخاب کنید.
←چارچوب خلاصه گزارش داده ها			7 C w
			۵–۳ بازخورد
← راهنمای اجرایی ۳. ۲	•	خير	الف۵-۳ باز خورد فوری
←فرم های مشاهده و محاسبه میزان	۵	بلی	آیا در پایان هر جلسه مشاهده میزان رعایت
پایه رعایت بهداشت دست			بهداشت دست به کارکنان خدمات
			بهداشتی- درمانی باز خورد فوری داده می
			شود؟
←چارچوب گزارش خلاصه اطلاعات			ب۵-۳ بازخورد سیستمی
← راهنمای اجرایی ۳. ۲	، صورت ۶ ماهانه)	س های بهداشت دست(حداقل به	آیا به طور منظم داده های مرتبط به شاخم
	اده می شود:	رج در ردیف های ذیل، بازخورد د	با نمایش روند آن در طی زمان به افراد مند
	•	خير	۱ب۵-۳ به کارکنان خدمات بهداشتی-
	Υ/Δ	بلی	درمانی؟
	•	. ی خیر	ر کی ۲ب۵-۳ به رئیس بیمارستان ؟
	٧/۵	بلی	5 7 6 7
	از ۱۰۰	مجموع امتياز زير مجموعه	
		ارزشیابی و بازخورد	
			4-يادآورها درمحيط كار
			- "

ابزارهای ارتقاء / بهبود سازمان	امتياز	پاسخ	سوال
جهانی بهداشت			
 ۲.۴ راهنمای اجرایی ۴.۲ 	شده اند) در معرض	محتوای مشابه که در محل تولید ،	ا الله الله الله الله الله الله الله ال
_			نمایش می باشند؟
← ۵موقعیت برای بهداشت دست	•	در معرض نمایش نیست.	
(پوستر)	۱۵	در برخی از بخش ها / محیط	الف١-۴ پوستر تعريف انديكاسيون
		های درمانی نمایش داده شده	های رعایت بهداشت دست .
		است.	فقط یک پاسخ را انتخاب کنید
	۲٠	دربیشتر بخش ها / محیط	
		های درمانی نمایش داده شده	
		است.	
	۲۵	درتمام بخش ها / محیط های	
		درمانی نمایش داده شده است.	
چگونه هند راب کنیم (پوستر) .	•		ب۲-۴ پوستری که روش صحیح استفاده
	۵	_	از محلول ضد عفونی با پایه الکلی دست را
		های درمانی نمایش داده شده	توضیح دهد
	1.	است.	فقط یک پاسخ را انتخاب کنید
	1.	دربیشتر بخش ها / محیط های درمانی نمایش داده شده	عمد یک پاسخ ۱۱ کمک کمید
		های درهای دهایس داده شده	
	۱۵	درتمام بخش ها / محیط های	
		درمانی نمایش داده شده است.	
← چگونه دستها را بشوئیم (پوستر) .	•		ج۱-۴ پوستری که روش صحیح شستشوی
	۵	در برخی از بخش ها / محیط	دست را توضیح دهد
		های درمانی نمایش داده شده	فقط یک پاسخ را انتخاب کنید
		است.	
	٧/۵	دربیشتر بخش ها / محیط	
		های درمانی نمایش داده شده	
		است.	
	1.	درتمام بخش ها / محیط های	
		درمانی نمایش داده شده است.	
→راهنمای اجرایی ۴. ۲	•	هرگز	۲- با چه تواتر زمانی برنامه ممیزی
	1.	حداقل سالانه يكبار	
	۱۵	هر۳-۲ماه یکبار	سیستمی بررسی اسیب پوسترتای کتب

				شده و در صورت نیاز تعویض آن ها انجام
				می شود؟
مای اجرایی ۴. ۲	→ راهند	•	خير	٣-٣ آيا ارتقاء بهداشت دست با استفاده از
		1.	بلی	نمایش و بروز رسانی پوسترهای دیگری(
				به جز موارد ذکر شده فوق) انجام می شود؟
، بهداشت دست :چگونه و چه	→پمفلت	•	خير	۴-۴آیا پمفلت های آموزش بهداشت دست
	وقت	1.	بلی	در بخشها موجود است؟
مای اجرایی ۴.۲				
جان انسان ها : رعایت بهداشت	-	•	خير	۵-۴ آیا یادآورهای دیگری در
عنوان صفحه نمایش در		۱۵	بلی	بیمارستان وجود دارد(نظیر برچسب ها،
	کامپیوتر			
ی اجرایی ۴. ۲	→راهنما			استند و یا صفحه نمایش در خصوص
				بسیج بهداشت دست)؟
		/1 • •	محيط كار	مجموع امتياز زير مجموعه يادآورها در
			ا بهداشت دست	۵. فرهنگ ایمنی سازمان در ارتباط با
ابزارهای ارتقاء / بهبود	امتياز	پاسخ		سوال
سازمان جهانی بهداشت				
← راهنمای اجرایی ۵-۲	دست در	لوب برنامه بهداشت	صاصے ۲۵ برای ارتقاء و اجرای مط	۱-۵ در ارتباط با فعالیت و وجود تیمی اخت
	,	ų. <i>j j</i>		بيمارستان شما:
				
	•	خير		الف١-۵ آيا اين چنين تيمي وجود دارد؟
	۵	بلی		
	•	خير		

²⁵ Hand Hygiene Team

	۵	بلی	ب۱-۵ آیا اعضای این تیم به طور منظم تشکیل جلسه می دهد(حداقل
			ماهانه)؟
	•	خير	ج۱-۵ آیا زمان اختصاصی برای سازماندهی و برگزاری بسیج ارتقاء
	۵	بلى	بهداشت دست و اَموزش اصول و موازین بهداشت دست وجود دارد؟
←الگوی نامه به مدیران			
جهت از ←حمایت برنامه			۵-۲ آیا تیم مدیریتی ذیل به برنامه ارتقاء بهداشت دست آشکارا متعهدند؟
بهداشت دست			
←الگوى نامه جهت ارتباط با	•	خير	الف٢–۵ مدير بيمارستان
مدیران در ارتباط با برنامه	١٠	بلى	
بهداشت دست	•	خير	ب۲−۵ معاونت درمان بیمارستان
← راهنمای اجرایی ۵-۲	۵	بلی	
	•	خير	ج ۲-۵ مدیر خدمات پرستاری
	۵	بلی	
←تثبيت ارتقاء	•	خير	۵-۳ آیا برنامه واضحی در کل بیمارستان به مناسبت روز جهانی بهداشت
۔ ←فعالیت های اضافی که	١.	بلی	
می تواند توسط بیمارستان ها			سالمتری است) وجود دارد؟
در نظر گرفته شود			
← راهنمای اجرایی ۵-۲			
9,	موجود است	شته های تخصصی	۵-۴ سیستم هایی برای شناسایی رهبران برنامه بهداشت دست در تمامی رم
	J. J		
	•	خير	الف۴–۵ سیستمی جهت شناسایی پیشروان/ الگوهای برتر ۲۶برنامه
		,	بهداشت دست وجود دارد؟
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	۵	بلی .	YV 15
	•	خير	ب۴-۵ سیستمی جهت شناسایی و بکارگیری ترویج کنندگان نقش ^{۲۷}
	۵	بلی	بهداشت دست وجود دارد؟
←مشارکت بیمار و سازمان			۵-۵در ارتباط با مشارکت بیمار در ارتقاء برنامه بهداشت دست:
های بیماران در برنامه			
بهداشت دست			
← راهنمای اجرایی ۵-۲	<u> </u>	<u></u>	
	•	خير	


²⁶ Champions ²⁷ Role models

į į			
	۵	بلی	الف ۵–۵ آیا بیماران درباره اهمیت بهداشت دست مطلع شده اند (بطور مثال
			با پمفلت)؟
	•	خير	ب ۵-۵ آیا یک برنامه معین و مشخص برای در گیر ساختن بیماران در برنامه
	1.	بلی	بهداشت دست در بیمارستان در حال انجام است ؟
	:	ود دارد؟ برای مثال:	۵-۶ ابتکاراتی برای حمایت مستمر از برنامه بهداشت دست در بیمارستان وج
	•	خير	الف۶-۵ ابزار یادگیری الکترونیک بهداشت دست
	۵	بلی	
	•	خير	ب۶-۵ آیا سالیانه جهت ارتقاء بهداشت دست درمرکز شما، هدف قابل
←بهبود پایدار	۵	بلی	دستیابی تعیین می شود؟
— فعالیت های اضافی که	•	خير	ج۶-۵ سیستمی جهت مشارکت ابتکارات معتبر (و آزمایش شده) در داخل
می تواند توسط	۵	بلی	بيمارستان شما وجود دارد؟
بیمارستان ها در نظر	•	خير	۵-۶۵ ارتباطاتی نظیر خبر نامه بیمارستان و یا جلسات بالینی در جهت
گرفته شود			انعکاس و تبادل اخبار منظم برنامه بهداشت دست در بیمارستان شما وجود
← راهنمای اجرایی ۵-۲	۵	بلی	دارد ؟
	•	خير	ه-۶ سیستمی برای مسئولیت پذیری و پاسخگویی فردی ^{۲۸} وجود دارد؟
	۵	بلی	
	٠	خير	و۶-۵ آیا سیستم همیارمنشانه ای برای آشناسازی پرسنل جدید وجود دارد؟
	۵	بلی	
	/1 • •	ست	مجموع امتیاز زیر مجموعه ایمنی بیمارستان در ارتباط با بهداشت د

²⁸ Personal Accountability

تفسیر چارچوب خود ارزیابی بهداشت دست سازمان بهداشت جهانی: یک فرآیند ۴ مرحله ای به شرح زیر است: ۱. جمع امتیازات هریک از ۵ بخش اصلی را با هم جمع بزنید.

	امتياز
امتياز زير مجموعه	اجزاء
	۱-تغییر سیستم
	٢–أموزش
	۳- ارزشیابی و بازخورد
	۴- یادآورها در محیط کار
	۵- فرهنگ ایمنی بیمارستان در ارتباط با بهداشت دست
	جمع کل



۲. سطح بهداشت دست بیمارستان خود را تعیین کنید

امتياز كل	سطح بهداشت دست
٠-١٢٥	ناكافى
178-70.	پایه
701-770	متوسط (تثبیت)
۳۷۶-۵·۰	پیشرفته (نهادینه شده)

۳. اگر سطح برنامه بهداشت دست در بیمارستان شما به عنوان سطح پیشرفته تعیین شد ، بخش مدیریت و رهبری را تکمیل نمایید (اگر امتیاز بیمارستان شما کمتر از سطح پیشرفته بود به مرحله ۴ بروید).

۴. بر اساس نقاط قابل ارتقاء شناسایی بر اساس چارچوب ارزیابی بهداشت دست، برنامه عملیاتی تدوین نمایید. (توصیه می شود با ابزارهای سازمان جهانی بهداشت شروع نمایید). برای مقایسه با ارزیابی های بعدی یک کپی از این ارزیابی نگهدارید.

پاسخ		معیارهای مدیریت ورهبری
پاسخ داده	(فقط یک	
	شود)	
		تغيير سيستم
خير	بله	
		آیا تحلیل هزینه- اثر بخشی تغییرات مورد نیاز در زیرساخت های ، جهت عملکرد بهینه بهداشت دست
		در بالین بیمار انجام شده است؟
		آیا بهداشت دست با استفاده از محلول ضد عفونی دست با پایه الکلی ۸۰ درصد تمامی مواردبهداشت
		دست رعایت شده را شامل می شود ؟
		آموزش
		آیا تیم بهداشت دست بیمارستان، در خصوص بهداشت دست به نمایندگان سایر مراکز خدمات بهداشتی
		درمانی آموزش می دهند ؟
		آیا اصول بهداشت دست در برنامه درسی محلی پزشکی و پرستاری ادغام شده است؟
	Γ	ارزشیابی وبازخورد
		آیا عفونت های ناشی از خدمات/ مراقبت سلامت ۲۹ خاص پایش می شود؟ برای مثال: باکتریمی
		استافیلوکوک طلایی، باکتریمی گرم منفی ، عفونت های ناشی از وسایل پزشکی ۳۰
		اً یا برنامه و سیستمی برای مانیتورینگ عفونت های بیمارستانی در بخش های پرخطر وجود دارد؟(به
		عنوان مثال : بخش های مراقبت های ویژه و نوزادان)
		آیا حداقل سالیانه، میزان شیوع عفونت های ناشی از خدمات/ مراقبت سلامت در کل بیمارستان
		بیمارستانی انجام می گردد؟ آیا نرخ عفونت های بیمارستانی توام با میزان رعایت بهداشت دست به مدیریت و کارکنان بیمارستان
		ارائه می شود؟
		آیا به منظور بررسی موانع رعایت مطلوب بهداشت دست و علل عفونت های ناشی از خدمات/ مراقبت
		ای به منطور بررسی موانع رفایت منطوب بهداست کاسک و عمل عمونت های کاسی از خدهات مراببت اسلامت ، ارزشیابی ساختارمندی انجام می شود و نتایج به مدیریت بیمارستان ارائه می شود؟
		پادآورها در محیط کار
		آیا در بیمارستان برای طراحی پوسترهای جدید توسط کارکنان خدمات بهداشتی درمانی سیستمی
		ایا در بیمارستان برای طراحی پوستولهای جدید توسط در دان خدهای بهداشتی درهای سیستمی ا افعال است؟

²⁹ HCAIs

 $^{^{30}}$ Device Based Infections

پاسخ		معیارهای مدیریت ورهبری
سخ داده شود)	(فقط یک پاہ	
		فرهنگ ایمنی بیمارستان
خير	بله	
		آیا یک برنامه پژوهشی بهداشت دست در سطح بیمارستان بر اساس مشکلات شناسایی شده با توجه به
		راهنماهای بهداشت دست سازمان بهداشت جهانیWHO موجود است ؟
		آیا بیمارستان شما به صورت فعال در انتشارنشریات و یا ارائه مقاله شفاهی و یا به صورت پوستر در
		سمینار های بهداشت دست مشارکت داشته است؟
		آیا از بیماران دعوت می شود که رعایت بهداشت دست را ارائه کنندکان خدمات یادآوری نمایند ؟
		آیا بیماران و ملاقات کنندگان در زمینه انجام صحیح بهداشت دست آموزش می بینند؟
		آیا بیمارستان شما در کمپین های ملی بهداشت دست مشارکت دارد و از آن ها حمایت می نماید؟
		آیا تاثیر ارزشیابی بهداشت دست در برنامه ریزی آتی برنامه کنترل عفونت ادغام می شود؟
		آیا بیمارستان شما در زمینه ارتقاء رعایت بهداشت دست در کل بیمارستان اهداف سالیانه تعیین می
		نماید؟
		اگر بیمارستان شما چنین هدفی داشته است، آیا در سال گذشته به آن دستیابی نموده است؟
	از ۲۰	جمع
		آیا پوستر طراحی شده در بیمارستان شما در سایر بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرد؟

اگر پاسخ های شما حداقل به یکی از سوالات هریک از بخش های مدیریت و رهبری مثبت (بله)باشد، بیمارستان شما، امتیاز ۱۲ یا بیشتر را احراز نموده است و به سطح مدیریت و رهبری بهداشت دست رسیده است.

تبریک و تشکر از شما به دلیل مشارکت در برنامه بهداشت دست.

The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of WHO concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.
The mention of specific companies or of certain manufacturers' products does not imply that they are endorsed or recommended by WHO in preference to others of a similar nature that are not mentioned. Errors and omissions excepted, the names of proprietary products are distinguished by initial capital letters. All reasonable precautions have been taken by WHO to verify the information contained in this publication. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the
interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall WHO be liable for damages arising from its use.