



သွေးလျှောက် ...

ကမ္မာပေါ်တွင် စကြန်တိုင်း တစ်နေရာရာမှာ လူတစ်ဦး တစ်ယောက်သည် သွေးလိုအပ်နေပါသည်။ သွေးသွင်းခြင်းသည် လအသက်ပေါင်းများစွာကို ကယ်တင်နိုင်သည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော ကျန်းမာရေး စောင့်ရွှေ့ကိုမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ သွေးသွင်းကုသခြင်းသည် ခက်ခဲ့ရှုပ်ထွေးသည့် ဆေးကုသမှာ ခွဲစိတ်မှုနှင့် အရေးပေါ် အခြေအနေများတွင် အလွန်အရောပါ ပါသည်။ စောနာ သွေးလျှောက်များထံမှ ပုံမှန် သွေးလျှောက်မှုကို ရရှိမသာ သွေးကို လိုအပ်သည့်အချိန် လိုအပ်သည့် နေရာတိုင်းတွင် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။


အကယ်၍ စောနာအလျောက် အခကြေးငွေ့မပါသည့် သွေးလျှောက်မှု မရှိခဲ့ပါလျှင် လူနာများအတွက် သွေးကို လွယ်လုပ်တော်ကူ ပေါ်လိုပ်မည် မဟုတ်ပေါ်။ ထိုအပြင် စောနာအလျောက် အခကြေးငွေ့မပါသည့် သွေးလျှောက်မှုများသည် ဘေးကင်း၍ စိတ်ချေရသောသူများ ဖြစ်ပြီး သွေးမှုတစ်ဆင့် ရောဂါးး ကူးစက်နိုင်ခြေ အနိမ့်ဆုံးလည်း ဖြစ်သည်။

သွေးသွင်းကုသမှုလုပ်ငန်းများ အန္တရာယ်ကင်းရန်အတွက် လျှောက်မှုများသည် သွေးမှုများကို ရောဂါးးစိန်းမှု ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မလိုအပ်သည့် သွေးသွင်း ကုသမှုများကို လျှေ့ချရနိုင်လည်း အရေးကြီးပါသည်။



စောနာအလျောက် သွေးလျှောက်မှုများ

This map shows the proportion (%) of voluntary unpaid blood donations, by country, 2013¹




darker fields show a higher proportion of voluntary donations among total blood donations.

0 875 1,750 3,500 Kilometers

2016 Global Report မှ ကောက်နှုတ်ချက်များ¹

- ▶ ၂၀၁၃ ခုနှစ် စာရင်းယောက်များအရ ကမ္မာပေါ်တွင် လျှောက်မှုရရှိထားသော သွေးမှားမှာ ၁၁၂၂၅ သန်းခန့် ရှိသည်။
- ▶ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အတွင်းတွင် စောနာအလျောက် အခကြေးငွေ့မပါဝင်သည့် သွေးလျှောက်မှုမှာ ၁၀၀၃ သန်းထိ တိုးပွားလာသည်ဟု ၁၇၉၆ နိုင်ငံများမှ အစီရင်ခံတင်ပြုမှုကို ရရှိသည်။ ငါးအနက် ၅၀% မှာ အရှေ့တောင်အာရုံးမှု ဖြစ်သည်။
- ▶ အရှေ့တောင်အာရုံးမှု စောနာအလျောက် သွေးလျှောက်မှုမှာ ၅၄၇၅၇ အတွင်း ၂၂% တိုးတက်လာပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ၅၀၃ သန်းခန့်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
- ▶ အစီရင်ခံစာတင်သည့် နိုင်ငံများအနက် ၇၇ နိုင်ငံတွင် သွေးထောက်ပုံမှု၏ ၉၀% မှာ အခကြေးငွေ့မပါသည့် စောနာအလျောက် လျှောက်မှုများထံမှ ရရှိသည်ဟု သိရှိရသည်။

Voluntary unpaid blood donations, Myanmar, 2013-2017²





ဘယ်သူတွေ သွေးလှူလိုဂျီပါသလဲ?



ကျေန်းမာရေး ကောင်းမွန်သူတိုင်း သွေးလှူဒါန်း နိုင်ပါသည်။ သွေးလှူဒါန်းသူ တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ရန်အတွက် သတိပြုရမည့် အခြေခံ လိုအပ်ချက်များမှာ-

- ✿ အသက် ၁၈ နှစ်နှင့် ၆၀ ကြားရှိရမည်။
- ✿ သွေးလှူဘဏ်သိသွားပါ၊ မှတ်ပုံတင်ပါ၊ ကျေန်းမာရေး စစ်ဆေးပါ။
- ✿ ကျေန်းမာရေးဝန်ထမ်းမှ သွေးလှူဒါန်းမှူး ဖြစ်နိုင်၊ မဖြစ်နိုင်ကို အကြံပေး ပါမည်။
- ✿ အသေးစိတ်အချက်လက်များ သိရှိလိုပါက အမျိုးသားသွေးဌာန၊ ရန်ကုန်-ဖုန်း ၀၁-၃၃၂၃၅၃၃၃ သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်နိုင်ပြီး၊ အမျိုးသား သွေးလှူဌာန၏ ဝက်သိခ္ထိ www.donatebloodmyanmar.org သို့လည်း ဝင်ရောက် ကြည့်၍ လေ့လာနိုင်ပါသည်။

သွေးအလှူရှင်ထံမှ သွေးကို မည်ကဲ့သို့ စုတ်ယူပါသလဲ?

လုပ်ယောက်၏ခန္ဓာကိုယ်တွင်ရှိသော သွေးပမာဏမှာ ၅-၆ လီတာ ရှိပြီး ၀.၄၅ လီတာခန့် ရှိသော သွေးကိုသာ သွေးအလှူရှင်ထံမှ ထုတ်ယူမည် ဖြစ်သည်။ သွေးထုထည်ပမာဏသည် ၂၄ နာရီ အတွင်းတွင် ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပြီး သွေးနှီးများမှာမူ ၃-၄ ပတ်အတွင်း အလိုအလောက် ခန္ဓာကိုယ်မှ ပြန်လည် ဖြည့်တင်းသွားပါသည်။

သွေးအလှူရှင်ထံမှ သွေးကို ထုတ်ယူရာတွင် ကျမ်းကျင်မှုရှိသော ကျေန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများမှ ပိုး သန့်စင်ထားသည့် ကိရိယာများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်သည်။ သွေးထုတ်ယူသည့် ကြာချိန်မှာ မိနစ် ၃၀ ခန့် ကြာမြေင့်နှင့်ပါသည်။

ထိုနောက် သွေးလှူပြီးလျှင် ၁၅ မိနစ်ခန့် အနားယူပါ။ အာဟာရဖြည့် အစားအသောက်များကို စားသုံးပြီးမှာသာ သွေးလှူဘဏ်မှ ထွက်ခွာပါ။

သွေးလှူရှင်တိုင်းသည် သွေးလှူပြီး ၄ လ ပြည့်ပြီးတိုင်း ပြန်လည် သွေးလှူဒါန်း နိုင်ပါသည်။ ပုံမှန် သွေးလှူဒါန်းနိုင်ရန်အတွက် အာဟာရဓာတ် ပြည့်စုံကြယ်ဝယ်၏ အစားအစာများကို စားသုံး ရမည်ဖြစ်သည်။ (ဥပမာ- ငှက်ပျောသီး၊ ကြက်ဗာ ဟင်းနှစ်ယ်)

references:

- WHO website: <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/blood-safety-and-availability>
- National Blood Centre, Latha township, Yangon, Myanmar
<https://www.donatebloodmyanmar.org>



ထုတ်ယူထားသော သွေးများကို အိပ်ချိအိုင်ဗို့ အသည်းရောင်၊ ဆစ်ယလ်ရောဂါ ရှိ၊ မရှိ ကို စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်မှု ပြလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုသွေးကို ဆက်လက်ချု သွေးနင့် သွေးထွက် ပစ္စည်းများအဖြစ် ခွဲထုတ် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်သည်။

သွေးသည် မည်သူ့ကိုမဆို ပေးဝေနိုင်သည့် အလွန် အဖိုးထိုက်တန် သည့် ဘဝ၏ လက်ဆောင်မှန် ပင် ဖြစ်ပါသည်။

