

# ข้อความสำคัญ

## งานแถลงข่าวการกระจายวัคซีนในประเทศไทย



- วัคซีนโควิด 19 ใช้ได้ผลดีและช่วยรักษาชีวิตของผู้คนทั่วโลกมาแล้วนับไม่ถ้วน คุณควรเข้ารับวัคซีนทันทีที่มีโอกาส**
  - การศึกษาในปัจจุบันระบุว่าวัคซีนที่มีใช้อยู่ในขณะนี้ผ่านการรับรองสำหรับการใช้แบบฉุกเฉินโดยองค์การอนามัยโลกหรือที่ได้รับการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ล้วนมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการป่วยหนักและการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ทั้งจากสายพันธุ์ดั้งเดิมและเชื้อกลายพันธุ์
- วัคซีนแอสตราเซนecaที่จะใช้ในประเทศไทยนั้นใช้ได้ผลจริง สามารถป้องกันการป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ได้**
  - วัคซีนแอสตราเซนeca จำนวนประมาณห้าร้อยล้านโดส ถูกจัดสรรไปยัง 170 ประเทศทั่วโลกเรียบร้อยแล้ว
  - มีรายงานว่าพบผลข้างเคียงจากวัคซีนแอสตราเซนeca (รวมถึงภาวะลิ่มเลือดอุดตัน) มีโอกาสเกิดขึ้นแต่น้อยมาก โอกาสที่จะพบความเสี่ยงของการป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 นั้นมีสูงกว่าการพบอาการข้างเคียงชนิดรุนแรงจากการฉีดวัคซีนหลายเท่า
- องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ผู้ใหญ่ทุกคนเข้ารับวัคซีนแอสตราเซนecaหากเป็นไปได้**
  - วัคซีนแอสตราเซนeca จำนวนประมาณห้าร้อยล้านโดส ถูกจัดสรรไปยัง 170 ประเทศทั่วโลกเรียบร้อยแล้ว
  - ผลข้างเคียง (รวมถึงภาวะลิ่มเลือดอุดตันแบบไม่ถึงแก่ชีวิต) พบได้น้อยมากจากวัคซีนแอสตราเซนeca ซึ่งความเสี่ยงของการป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 นั้นมีอัตราสูงกว่าการพบอาการข้างเคียงชนิดรุนแรงที่เกิดจากการฉีดวัคซีนหลายเท่า
- องค์การอนามัยโลกขอสนับสนุน ‘แผนฉีดวัคซีนให้ประชากร 50 ล้านคนภายในสิ้นปี’ ของประเทศไทย**
  - การฉีดวัคซีนให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยให้ได้จำนวนมากที่สุดในขณะที่ยังปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอื่นๆ คือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศ
  - แผนการฉีดวัคซีนครั้งนี้เป็นความหวังอันดับหนึ่งในการทำให้เศรษฐกิจ (เช่น ภาคการท่องเที่ยว) ดีขึ้น และทำให้การเรียนและการทำงานกลับไปสู่สภาวะก่อนยุคโควิด 19
  - การฉีดวัคซีนอย่างครอบคลุมจะช่วยลดความเสี่ยงของไวรัสกลายพันธุ์ในปัจจุบันและในอนาคต
- ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการป่วยหนักหรือเสียชีวิต ควรได้รับวัคซีนโดสแรกก่อนกลุ่มอื่น**
  - ควรมุ่งเน้นไปที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และผู้ที่มีโรคแทรกซ้อน เป็นลำดับแรก
  - การป้องกันการป่วยหนักและการเสียชีวิตคือจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของระบบสาธารณสุข
  - วิธีนี้คือหนทางที่แน่นอนที่สุดที่สามารถยืนยันว่าบริการทางสุขภาพขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่ยังอาศัยอยู่ในประเทศไทยทุกคนจะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
  - และวิธีนี้คือหนทางที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดในการควบคุมการแพร่ระบาด รวมถึงการเสริมสร้างความมั่นใจต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

6. ทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีสิทธิ์รับวัคซีน ควรเข้ารับวัคซีนโควิด 19 ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

- หากพิจารณาจากทั่วโลก จะพบว่ามีคนฉีดวัคซีนมากเท่าใด การระบาดของโรคโควิด 19 จะยิ่งลดน้อยลงเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าวัคซีนได้ผล
- ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด 19 นั้นไม่แบ่งแยกเชื้อชาติและสัญชาติ
- การรับวัคซีนจะป้องกันคุณจากการป่วยหนักและเสียชีวิตจากโรคโควิด 19
- การที่รัฐบาลไทยสามารถให้วัคซีนแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยให้ได้จำนวนมากที่สุดได้รวดเร็วที่สุด จะลดจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ได้อย่างรวดเร็ว และจะสามารถนำประเทศกลับสู่วิถีชีวิตแบบก่อนยุคโควิด 19 ได้ด้วย

7. การเปลี่ยนแปลงแผนการและกลยุทธ์เกี่ยวกับวัคซีนตามสถานการณ์ คือสิ่งที่พึงกระทำ

- แผนปัจจุบันของรัฐบาลที่กำหนดให้ฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุและผู้มีโรคแทรกซ้อนก่อนหน้านี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวปฏิบัติของทั่วโลก แต่แผนการดังกล่าวอาจจำเป็นต้องปรับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ รวมถึงภาวะขาดแคลนวัคซีนที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในทุกประเทศ

8. การฉีดวัคซีนร่วมกับมาตรการสาธารณสุขอื่นๆเป็นกลยุทธ์ในการออกจากการแพร่ระบาดใหญ่ คุณสามารถป้องกันตัวเองจากโรคโควิด 19 ได้ด้วยการล้าง

มือเป็นประจำ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า อยู่ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตรตลอดเวลา และหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด หรือสถานที่ปิดที่มีการระบาย

อากาศไม่ดี

- แม้ว่า你会ได้รับวัคซีนแล้วก็ตามให้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้ต่อไป เพื่อปกป้องคนรอบข้างที่ยังไม่ได้รับวัคซีน