

ข้อความสำคัญ
งานแถลงข่าวการกระจายวัคซีนในประเทศไทย



- 1. วัคซีนโควิด 19 มีประสิทธิภาพและช่วยรักษาชีวิตของผู้คนทั่วโลกมาแล้วนับไม่ถ้วน ทุกคนควรเข้ารับวัคซีนทันทีที่มีโอกาส**
 - หลักฐาน ณ ปัจจุบันระบุว่าวัคซีนที่มีใช้อยู่ในขณะนี้ผ่านการอนุมัติใช้ในกรณีฉุกเฉินโดยองค์การอนามัยโลกหรือที่ได้ผ่านการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ล้วนมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ทั้งจากสายพันธุ์ดั้งเดิมและเชื้อกลายพันธุ์
- 2. วัคซีนที่ใช้ในประเทศไทยนั้นใช้ได้ผลจริง สามารถป้องกันการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ได้**
 - วัคซีนแอสตราเซนเนกาและวัคซีนซิโนแวคจำนวนนับร้อยล้านโดสได้รับการกระจายไปแล้วเพื่อใช้ทั่วโลก
 - องค์การอนามัยโลกแนะนำวัคซีนแอสตราเซนเนกาและวัคซีนซิโนแวคสำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปรวมทั้งผู้สูงอายุด้วย
 - ความเสี่ยงของการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 นั้นมีสูงกว่าการพบอาการข้างเคียงรุนแรงจากวัคซีนหลายเท่า
- 3. องค์การอนามัยโลกขอสนับสนุน ‘แผนฉีดวัคซีนให้ประชากร 50 ล้านคนภายในสิ้นปี’ ของประเทศไทย**
 - การฉีดวัคซีนให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยให้ได้จำนวนมากที่สุดในขณะที่ยังปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอื่นๆ คือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศ
 - แผนการฉีดวัคซีนครั้งนี้เป็นความหวังอันดับหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ (เช่น ภาคการท่องเที่ยว) และทำให้การเรียนและการทำงานกลับไปสู่สภาวะก่อนยุคโควิด 19
 - การฉีดวัคซีนอย่างครอบคลุมจะช่วยลดความเสี่ยงของไวรัสกลายพันธุ์ในปัจจุบันและในอนาคต
- 4. องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ผู้ที่มิสิทธิรับวัคซีนทุกคนที่อาศัยในประเทศไทยเข้ารับวัคซีนโดยเร็วที่สุด**
 - หากพิจารณาจากทั่วโลก จะพบว่ายังมีคนฉีดวัคซีนมากเท่าใด การระบาดของโรคโควิด 19 จะยิ่งลดน้อยลงเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าวัคซีนได้ผล

- เชื่อไวรัสที่ก่อโรคโควิด 19 ไม่ได้แบ่งแยกสัญชาติหรือชาติพันธุ์
- การรับวัคซีนจะสามารถป้องกันการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ได้
- ยิ่งทางรัฐบาลเร่งการฉีดวัคซีนให้มีความครอบคลุมประชากรในประเทศมากเท่าใด เราก็จะได้เห็นอัตราการป่วยและเสียชีวิตลดลงเร็วมากขึ้นเท่านั้น และเราจะกลับไปใช้ชีวิตปกติได้เร็วยิ่งขึ้น

5. ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต ควรได้รับวัคซีนโดสแรกก่อนกลุ่มอื่น

- ควรมุ่งเน้นไปที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้ที่มีโรคประจำตัว เป็นลำดับแรก
- การป้องกันการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของระบบสาธารณสุข
- วิธีนี้คือหนทางที่แน่นอนที่สุดที่สามารถประกันว่าบริการทางสุขภาพขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจะยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
- และวิธีนี้คือหนทางที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดในการควบคุมการแพร่ระบาด รวมถึงการเสริมสร้างความมั่นใจต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

6. ควรมีความยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนแผนการและกลยุทธ์เกี่ยวกับวัคซีนตามสถานการณ์

- แผนปัจจุบันของรัฐบาลที่กำหนดให้ฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวก่อนหน้านี้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของโลก แต่แผนการดังกล่าวอาจจำเป็นต้องปรับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ รวมถึงภาวะขาดแคลนวัคซีนที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในทุกประเทศ

7. การฉีดวัคซีนร่วมกับมาตรการสาธารณสุขอื่นๆเป็นหนทางยุติโรคระบาดนี้ คุณสามารถป้องกันตัวเองจากโรคโควิด 19 ได้ด้วยการล้างมือเป็นประจำ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า อยู่ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตรตลอดเวลา และหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด หรือสถานที่ปิดที่มีการระบายอากาศไม่ดี

- แม้ว่า你会ได้รับวัคซีนแล้วก็ตามให้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้ต่อไป เพื่อปกป้องคนรอบข้างที่ยังไม่ได้รับวัคซีน